

# EYECATCH

LCD MONITOR SIGN / LIQUID CRYSTAL DISPLAY MONITOR

<http://www.jpcreate.com/sign/>

株式会社 J P クリエイト / JP CREATE CORP.

アイキャッチ正規取扱代理店

# EYECATCH

液晶看板アイキャッチシリーズ


EYECATCH-X/32V/42V

## 1 屋外での使用が可能な液晶看板

防雨構造を施した、屋内/屋外兼用液晶電子看板。企業や店舗のプロモーションに最適の高級感溢れるサインディスプレイ。固定タイプとは違い、ストッパー付キャスターを採用。誰でも簡単に移動させることができ、オリジナルのアピール空間に変身します。液晶看板アイキャッチXシリーズは32型・42型・55型をラインナップ。

## 2 USBメモリ / SDカードで簡単操作 (リモコン付)

液晶看板アイキャッチXシリーズの標準タイプは「メディアプレーヤー搭載型」。誰でも簡単に操作が出来る優れものです。USBメモリやSDカードの中に表示させたいデータを入れ、液晶看板内部のメディアプレーヤーに差し込むだけで、動画コンテンツや写真スライドショーが楽しめます。



## 3 様々なオプション

液晶看板アイキャッチXシリーズには様々なオプションをご用意しております。「高輝度モニター搭載」「パソコン/STB搭載」「UVフィルム」「カットティングシートデザイン」「全面カスタムシートデザイン」など様々なオプションが御座います。中でも万が一の事故や盗難にも安心の「動産保険」。予測できない事故から液晶看板を守ります。※詳しくはお問合せ下さい。

高輝度モニター搭載	1500cd/m <sup>2</sup> ディスプレイ ※1	動産保険	安心の物損・盗難保険
パソコン搭載	Windows 7/8 搭載 ※2	備考	※1 高輝度モニター搭載は最低ロット購入が必要な場合が御座いますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。 ※2 2012年6月1日現在の仕様になりますので、モニターやパソコン/STB等の仕様は異なる場合が御座います。 注) オプションは別途料金が発生致しますので、料金は正規代理店または株式会社 J Pクリエイトまでお問合せ下さい。
STB搭載	デジタルサイネージ利用可能		
ワイヤレスLAN搭載	リアルタイムでの配信目的		
全面シートカスタム	オリジナル全面カスタムシート貼付		
部分シートカスタム	カットティングシートデザイン貼付		
シートデザイン	弊社デザイン部での構成		

## EYECATCH-X / 32V

液晶看板アイキャッチ32型

## EYECATCH-X / 42V

液晶看板アイキャッチ42型



※ 数値は目安です。

型名	液晶看板アイキャッチ X/32V/42V
本体サイズ	32V: 約W600mm×H1500mm×D480mm / 42V: 約W720mm×H1700mm×D520mm
本体重量	32V: 約60kg / 42V: 約90kg
構造	防雨構造タイプ / ネジ込み式SEL自在車ストッパー付タイプ4つ / アルミフレーム仕様
前面パネル	強化ガラス
ディスプレイ (モニター)	32インチディスプレイ / 42インチディスプレイ
解像度	32V: 1366×768 / 42V: 1920×1080
輝度	500cd/m <sup>2</sup> ~550cd/m <sup>2</sup>
消費電力	32V: 約110w / 42V: 約170w / 高輝度時42V: 約260w
標準内蔵	標準内蔵型メディアプレーヤー (リモコン付) / 音声内部スピーカー搭載
対応メモリ機器	USBメモリ / SDカード
主な再生形式	推奨 WMV,MP4 / 静止画 JPEG
冷却システム	冷却ファン搭載 ※各看板で搭載数が異なります。
付属品	保証書, リモコン, 電源コード
使用温度条件 / 使用条件	10°~40° / 結露なきこと / なるべく直射日光は避けてご使用下さい。(ディスプレイ変色等保証対象外)
備考	保証規定に関する項目は、ご購入時の保証書を必ずお読みいただきご使用下さい。

# EYECATCH

液晶看板アイキャッチシリーズ

EYECATCH-X/55V/42VW

## 4 万が一の事故にも安心動産総合保険加入制度(任意加入)

液晶看板アイキャッチシリーズは全品、日本国内にある間、不測かつ突発的な事故にも安心の動産総合保険に加入頂ける制度を設けております。(保険の対象について生じた損害に対して支払われる動産保険となります)

※保険金のお支払い対象となる主な場合(保険支払金額は最高30万円までとなります、それ以上は別途お申込み)

「火災」「落雷」「破裂」「爆発」「風災」「ひょう災」「雪災」「盗難」「運送中の衝突・脱線・転覆」「建物の倒壊」「その他不測かつ突発的事故」

製品名	加入金額(目安)
液晶看板アイキャッチX 32V	40,000円/年
液晶看板アイキャッチX 42V	50,000円/年
液晶看板アイキャッチX 55V	70,000円/年
液晶看板アイキャッチX 42VW	80,000円/年
その他シリーズ	お問合せ下さい。

### 【注意事項】

※ 動産保険加入は最低3年間となります。

※ 免責金額は1,000円となります。

※ ディスプレイに関する焼けやブラックアウトに関しては動産保険対象外となりますので、ご注意ください。

※ 動作保険加入時以外での使用で、破損・事故が起こった場合は、支払対象外となりますので、予めご了承下さい。

## 5 オリジナルカスタマイズシート

液晶看板アイキャッチXシリーズの32V/42V/55Vはお客様の好きなデザインシートを貼り付ける事が可能です。

企業や店舗のイメージに合ったシートを貼り付けることでさらなる集客が予想され、数店舗経営されている方に多くご利用頂いております。

またデザインシートは張替可能ですので、その時期のメニューやイベントをシートデザインするもの効果的です!!



製品名	金額(目安)
液晶看板アイキャッチX 32V	40,000円
液晶看板アイキャッチX 42V	40,000円
液晶看板アイキャッチX 55V	60,000円
液晶看板アイキャッチX 42VW	70,000円
その他シリーズ	お問合せ下さい。

※ イラストは42型のサンプル画像になります。

※ デザインからの貼り付け仕上げはデザイン費用が別途発生致します。

## 6 Movie & Photo 制作

液晶看板アイキャッチは「WMV」「MP4」(推奨)形式で動画を再生可能。音声も同時に流せます。動画制作のご依頼も一緒にお承りしております。もちろん、写真だけをUSBメモリーに移して、液晶看板アイキャッチで流すことも可能です。その際は自動スライドショーになります。動画制作は写真や音楽をご提供頂いての制作となり、撮影からのご注文もお承りしております。

## EYECATCH-X/55V

液晶看板アイキャッチ55型

## EYECATCH-X/42VW

液晶看板アイキャッチ42型両面



PS  
E

※ 数値は目安です。

型名	液晶看板アイキャッチ X/55V/42VW
本体サイズ	55V: 約W890mm×H1870mm×D620mm / 42VW: 約W820mm×H1800mm×D630mm
本体重量	55V: 約110kg / 42VW: 約150kg
構造	防雨構造タイプ / ネジ込み式SEL自在車止付タイプ4つ / アルミフレーム仕様
前面/パネル	強化ガラス
ディスプレイ(モニター)	55インチディスプレイ / 42インチディスプレイ両面
解像度	55V: 1920×1080 / 42VW: 1920×1080
輝度	500cd/m <sup>2</sup> ~550cd/m <sup>2</sup>
消費電力	55V: 約180w / 42VW: 約350w
標準内蔵	標準内蔵型メディアプレーヤー(リモコン付) / 音声内部スピーカー搭載
対応メモリ機器	USBメモリー / SDカード
主な再生形式	推奨 WMV,MP4 / 静止画 JPEG
冷却システム	冷却ファン搭載 ※各看板で搭載数が異なります。
付属品	保証書,リモコン,電源コード
使用温度条件 / 使用条件	10°~40° / 結露なきこと / なるべく直射日光は避けてご使用下さい。(ディスプレイ変色等保証対象外)
備考	保証規定に関する項目は、ご購入時の保証書を必ずお読みいただきご使用下さい。

販売: 全国正規取扱代理店 企画・構成: 株式会社 J P クリエイト デジタルサイネージ事業部

● お問合せは正規販売代理店までお気軽にご連絡下さいませ。全国40社以上の取扱代理店設置。

次代は看板から液晶看板へ 業界最安クラス・業界最大クラスの代理店数・デジタルサイネージは株式会社 J P クリエイト

● お問合せ TEL: 059-268-1079 E-MAIL: info@jpcreeate.com URL: http://www.jpcreeate.com/sign/



# EYECATCH

液晶看板アイキャッチ

## 7 全国対応で充実した製品保証

液晶看板アイキャッチシリーズは業界トップクラスの全国正規販売店にて取扱いを行い、制作依頼や修理にも安心してご対応頂けます。自然故障に関しましては、商品お届けより1年間有効で、IP33相当の製品保証を行っております。液晶看板アイキャッチはPSEマーク検査済み/対人保険/動産保険(任意)、すべての安心・安全の為に日々努力を重ねて参ります。

## 8 安さならでのこだわり

安価設定でお客様にご提供させて頂いているのは、長年のデジタルサイネージ事業賜物。エンドユーザーの声から出来上がった液晶看板アイキャッチシリーズは、余分な機能は省き、標準装備で十分な集客効果が期待できる次世代看板として誕生致しました。内部構造は防雨構造で、ブラックボックス採用でよりスタイリッシュに。搭載排熱ファン数は業界トップクラス。ディスプレイと強化ガラス面の間にも風を送り続け、排熱効果を高めております。これだけの装備が標準装備でご提供可能になっているのです。(パソコン内蔵・STB内蔵でネットワークサイネージを楽しみたいお客様は追加オプションで可能。)その他追加オプションを設ける事で、お客様にあわせてカスタマイズできるので、余分なコストがかかりません。

## 9 多種多様なニーズに応える

液晶看板アイキャッチグループでは、アイキャッチシリーズ以外にも、多種多様なデジタルサイネージに応えられるよう日々努力しております。業界トップクラスの代理店数が可能にする、ネットワークを通じて、不可能を可能にしてみました。屋外の液晶看板をもっと身近に感じて頂けるよう、液晶看板アイキャッチグループは進化し続けます。※屋内外の液晶看板サイネージのご相談はお気軽にご連絡下さい。



9面(3×3面)マルチディスプレイ設置例

### 【液晶看板アイキャッチデジタルサイネージ導入実績】

- ・公共施設(警察)
  - ・大型ショッピングセンター/デパート
  - ・県営美術館
  - ・飲食店(カラオケ・居酒屋・サービス業)
  - ・オフィスサイネージ
  - ・病院/薬局
  - ・冠婚葬祭(結婚式場)
  - ・マッサージ/治療院/リラクゼーションサロン
  - ・ドーム球場
  - ・質屋/リサイクルショップ
  - ・ショールーム
  - ・その他導入実績多数有
- 【液晶看板アイキャッチ出展情報】
- ・デジタルサイネージジャパン2012出展

販売: 全国正規取扱代理店 企画・構成: 株式会社 J P クリエイト デジタルサイネージ事業部

● お問合せは正規販売代理店までお気軽にご連絡下さいませ。全国40社以上の取扱代理店設置。

## J アイキャッチグループ(正規取扱代理店)

液晶看板アイキャッチグループ(正規取扱販売代理店)は全国で45社以上になり、液晶看板業界でトップクラスの代理店数になります。取扱パートナー様は正規販売代理店と販売店と2つのグループがあり、取扱店でありましたら、どの製品も同様のサービスが受けられます。(※液晶看板アイキャッチ取扱代理店とご希望のお客様は株式会社 J P クリエイト/TEL:059-264-7431までお気軽にご連絡下さい)

## P Q & A (よくあるご質問)

Q: 操作方法はどのようなかたちですか?

A: リモコン操作で簡単に操作できます。液晶看板アイキャッチ背面のボックスを開いて頂き、USBメモリーもしくはSDカードを差し込んで頂ければ、動画や写真が自動再生されます。(動画再生形式はWMVとMP4を推奨しています)

Q: 直射日光が心配です。見えにくくなりませんか?

A: 大変申し訳御座いませんが、長時間直射日光を当て続けると、ディスプレイ焼けの原因となりますので、なるべく直射日光は避けてご使用頂ければと思います。(ディスプレイのブラックアウトや焼けは保証の対象外となります)直射日光がディスプレイ部分に当たりますと、反射して見えにくくなる可能性が御座います。標準タイプは500cd/m<sup>2</sup>ですので、1500cd/m<sup>2</sup>の高輝度タイプディスプレイを搭載する事も可能ですが、太陽光には反射してしまう恐れが御座います。弊社での導入事例ではほとんどのお客様が標準タイプの500cd/m<sup>2</sup>を導入頂いております。

Q: 通常使用していて倒れませんか?またキャスターが壊れませんか?

A: 液晶看板アイキャッチはスタイリッシュなデザインで、看板自体の厚みも薄く、ご心配されるお客様もおみえですが、底板(鉄板)部分の重量が大変重く設計されており、バランスはとってもいい状態となっております。倒れる心配は御座いません。(台風などの強風警報や斜面でのご使用の際は転倒の恐れが御座いますので、保証の対象外となります)キャスター1個につき40kg(32Vの場合)までとなっております。移動の際に1点集中で負荷をかけますと、破損の原因となります。移動される場合は、1点に負荷をかけないようにお運びください。(移動の際は周りに何も無い事を確かめ、安全にお運びください)

Q: 動画が映らなくなったのですが、

A: 大変申し訳御座いません。まずご確認して頂きたい事が御座います。メニュー画面の設定画面でUSBメモリー/SDカードはメディアプレーヤーに認識されておりますでしょうか。もう一度メモリーを抜き差しして頂き、再生をしてみてください。(新規に動画を変更された場合は、旧動画が流れるかご確認下さい)それでも正常稼働しない場合は、お手数ですが、購入先の販売代理店へご連絡お願い致します。

### 【その他注意事項】

- ※ 国内企画/海外組立の為、配送時に小傷や凹み・ホコリが若干つく場合がございますが、保証対象外となります。
- ※ ブラックアウトや焼けを発見した場合、すぐに看板の電源をOFFにし、涼しい場所で一定事案保管下さい。
- ※ 故障や修理の際はセンドバック対応で行っておりますので、出張修理や点検は一切行っておりません。配送して頂き、修理対応させて頂きます。
- ※ 自然故障に関しましては1年間の保証を付けてさせて頂いております。自然故障の際の配送料は返送時のみ弊社負担となります。
- ※ 弊社以外でのカスタマイズを行った場合の内部破損・外部破損は保証対象外となります。(1年保証も効果がなくなります)
- ※ 弊社以外で制作された動画コンテンツに関しては、一切わかりかねますので、製作元にご確認下さいませ。
- ※ 取扱注意事項(保証書)を必ずよく読み、ご使用頂きますようお願い致します。

次代は看板から液晶看板へ 業界最安クラス・業界最大クラスの代理店数・デジタルサイネージは株式会社 J P クリエイト

● お問合せ TEL: 059-268-1079 E-MAIL: info@jpcreate.com URL: http://www.jpcreate.com/sign/